#### PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDAONE

(Provincia di Trento)

## PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019



# INSEDIAMENTO STORICO DAONE

SCHEDE DI CATALOGAZIONE IN VIGORE

#### Febbraio 2021 - Approvazione con prescrizioni

dott. arch. Remo Zulberti remozulberti@hotmail.com



REMO ZULBERTI

692 sez. A ARCHITETTURA

### Adeguamento con variante del PRG e patrimonio edilizio montano del Comune di Valdaone.

Elaborato di adozione definitiva relativo alla deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dd. 05.08.2020, integrato con le modifiche richieste dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. (nota prot. n. 736650 dd. 17.11.2020).

#### VISTO:

Il Responsabile del Servizio Tecnico arch. jr. Stefania Zulberti

Unita Edilizia Nr.: 201-D

Insediamento storico di:	Daone	Part
Via o Località	Via De Blasi	Data

Particella edificiale	.174
Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	ESI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	e Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico			
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α		
Classificazione previgente	UE n. 1 / Cat. Int.:	R2		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terri				
PROGETTO				
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	L		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
Ampliamento in valore assoluto volume VI		-		
3. Ampliamenti	•			
Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>				
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx -			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza	. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Sono consentiti timpani o			
	abbaini per rendere abitabile il sottotetto			

Unita Edilizia Nr.: 202-D

R

U

M

Ν

R2

**R2** 

-

-

Insediamento storico di:	Daone
Via o Località	Via De Blasi

Particella edificiale	.179
Data revisione	Dicembre 2018





Cat. Int.:

-010	J	

	SINTES	I DATI DEI	LLO STA	A OTA	TTUALE
--	--------	------------	---------	-------	--------

Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Tipologia funzionale Residenziale - Uso Pubblico

Grado di utilizzo Utilizzato - Parziale - Abbandonato Degrado fisico Nullo - Medio - Elevato

Attuazione degli interventi Classificazione previgente Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato UE n. 202

Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordinata Vincoli per la sicurezza del territorio Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP

#### **PROGETTO**

1. Categoria di intervento

R2 = Risanamento

2. Destinazione d'uso

3. Ampliamenti

4. Modalità degli ampliamenti

6. Spazi di pertinenza

5. Sopraelevazioni

M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori

Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI

Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx

Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna

Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Sono consentiti abbaini per rendere abitabile il sottotetto.

Timpano ammesso sul lato oves.

7. Note:

Unita Edilizia Nr.: 203-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edifici
Via o Località	Via De Blasi	Data revisione

Particella edificiale	.180
Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	ESI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato UE n. 203 Cat. Int.:	N R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terr		
	PROGETTO	
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	L
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	-
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	-
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	-

Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna

6. Spazi di pertinenza7. Note:

5. Sopraelevazioni

Sopraelevazione non ammessa

Unita Edilizia Nr.: 204-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella e
Via o Località	Via De Blasi	Data revision

Particella edificiale	.178
Data revisione	Dicembre 2018



7. Note:



SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produ Residenziale - Uso Pubblico	Ittivo R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N/M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	A	
Classificazione previgente	UE n. 204 Ca	at. Int.:	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	L	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-	
o. / impilamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il P	EM) -	
Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra D	-	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	-	
6. Spazi di pertinenza			

Si tratta di porzioni pertinenziali degli edifici princiapali.

Non è ammesso l'utilizzo per nuove unità abitative autonome.

Il recupero ed utilizzo, anche con accorpamento o spostamento, deve essere coordinato con l'intervento dell'edificio principale.

#### IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 205-D inserita con la Variante 2019 v4

Unita Edilizia Nr.: 206-D

Insediamento storico di:	Daone	Partic
Via o Località	Via De Blasi	Data

Particella edificiale	.169
Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 205 Cat. Int	.: R2
Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	

Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli		
Vincoli pianificazione sovraordinata	PUP - PTC		
Vincoli per la sicurezza del territorio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
PROGETTO			

Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	L	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-	
0. A	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-	
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	-	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	-	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	-	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	-	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna -		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita la realizzazione di		

Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita la realizzazione di abbaini sul fronte Sud e Nord in numero strettamente necessario per rendere abitabile il sottotetto. Non sono consentiti poggioli aggettanti sul fronte Nord ed Est. Nuovi balconi sul fronte sud in legno a piano secondo.

Unita Edilizia Nr.: 207-D a

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	.167
Via o Località	Via De Blasi	Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 207 Cat. Int.:	A R2
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo	rio Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2
Categoria di intervento     Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione	R2
	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2 L
2. Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	R2 - -
	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	R2 - - -
2. Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI	R2
2. Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	R2  L
Destinazione d'uso     Ampliamenti	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun	R2
Destinazione d'uso     Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun  Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	R2  L
Destinazione d'uso     Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun  Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx  Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	R2  L

Unita Edilizia Nr.: 207-D b

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	.167
Via o Località	Via De Blasi	Data revisione	Dicembre 2018







Foto Foto

SINTESI DATI DELLO STATO ATTUALE

Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	М	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 207 Cat. Int.:	R2	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	L	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-	
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	-	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale -		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna -		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:			

Unita Edilizia Nr.: 208-D

Insediamento storico di:	Daone
Via o Località	Via De Blasi

Particella edificiale	p.ed176, .166/2
Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	М
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 208 Cat. Int.:	N R2
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del terri	torio Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
Categoria di intervento	PROGETTO  M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	L
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	-
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	-
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	-
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	-

Altezza massima raggiungibile all'imposta interna

7. Note:

6. Spazi di pertinenza

Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita la realizzazione di abbaini sul fronte Sud e Nord per rendere abitabile il sottotetto. Sono consentiti poggioli aggettanti sul fronte Sud ed Ovest.

Unita Edilizia Nr.: 209-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed698
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	ESI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato UE n. 209 Cat. Int.:	A R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terri	itorio Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso		•
Z. DOSTINAZIONE U USO	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	L
3. Ampliamenti	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun	- - -
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	- - - -
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun	- - - - -
Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	- - - - - -
Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	- - - - - -

Unita Edilizia Nr.: 210-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed163
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

SINTE	ESI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale		o - Commerciale - Deposito - Garage - Mis nziale - Uso Pubblico	to - <b>P</b> roduttivo	R
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	to – Parziale - Abbandonato		U
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Nullo – Medio – Elevato		N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato	/ Parzialmente attuato / Non attuato	Cat. Int.:	N R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC		
Vincoli per la sicurezza del terri		Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
		PROGETTO		

	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	L
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-
	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	-
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	-
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	-
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	-
6. Spazi di pertinenza		
7 Note:	Edificio parrocchiale	

# Note: Edificio parrocchiale E' consentita la sopraelevazione e la realizzazione di un fronte a timpano sul lato Est, allineandosi con la gronda del tetto sul fronte Sud.

Unita Edilizia Nr.: 211-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed163
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

FUIU		

SINTE	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale		olo - Commerciale - Deposito - Garage - Mis enziale - Uso Pubblico	sto - <b>P</b> roduttivo	R
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	ato – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato		U
Degrado fisico	<b>N</b> ullo -	- <b>M</b> edio – <b>E</b> levato		N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuate UE n.	o / Parzialmente attuato / Non attuato 211	Cat. Int.:	N R3
Vincoli legislativi		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli		
Vincoli pianificazione sovraordi	nata	PUP - PTC		
Vincoli per la sicurezza del terri	torio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
		PROGETTO		

Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	L
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-
2 Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	-
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	-
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	-
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	S
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	-
6. Spazi di pertinenza		
7 Note:	Edificio perrocchiole	

7. Note:

Edificio parrocchiale.

Sopraelevazione minima indispensabile per rendere abitabile il sottotetto

Unita Edilizia Nr.: 212-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed162
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 212 Cat. Int.:	P R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo	orio Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
Categoria di intervento     Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione	R3
	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	R3
	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	R3
2. Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI	R3
2. Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	R3
Destinazione d'uso     Ampliamenti	R2 = Risanamento R6 = Demolizione senza ric.  R1 = Ristrutturazione R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R4 = Costruzioni accessori   Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun	R3  L
Destinazione d'uso     Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	R2 = Risanamento R6 = Demolizione senza ric.  R1 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric.  R2 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric.  R3 = Ristrutturazione A = Costruzioni accessori   Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	- - - - -
Destinazione d'uso     Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric.  A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun  Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx  Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	- - - - -

Unita Edilizia Nr.: 213-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed160, .161
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 213 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
Categoria di intervento     Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione	R3
	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI	R3
	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	R3
Destinazione d'uso     Ampliamenti	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun	R3  L
Destinazione d'uso     Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	R2 = Risanamento R6 = Demolizione senza ric.  R3 = Ristrutturazione A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun  Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	R3  L
Destinazione d'uso     Ampliamenti	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun  Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx  Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	R3  L
Destinazione d'uso     Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	R2 = Risanamento R6 = Demolizione senza ric.  R3 = Ristrutturazione A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun  Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	R3  L
Destinazione d'uso     Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori  Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento  Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun  Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx  Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	R3  L

#### IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 214-D inserita con la Variante 2019 v43

#### IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 215-D inserita con la Variante 2019 v43

Unita Edilizia Nr.: 216-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed187
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α
Classificazione previgente	UE n. 216 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del terrir		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:		

Unita Edilizia Nr.: 217-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed185, .186
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р	
Classificazione previgente	UE n. 217 Cat. Int.:	R2	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordinat Vincoli per la sicurezza del territor			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
o. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.		

#### IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 218-D inserita con la Variante 2019 v13

Unita Edilizia Nr.: 219-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed157
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 219 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terri		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.	-

Unita Edilizia Nr.: 220-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed158
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



Foto




SINTE	I DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Mi Residenziale - Uso Pubblico	isto - <b>P</b> roduttivo
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 220	Cat. Int.: R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ		
·	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazion R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni acce	
Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d	d'intervento
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra es Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio V Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx -	- Destra Dx
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.	

Unita Edilizia Nr.: 221-D

			p.ed153, .154, .155,
Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	.156
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTESI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р
Classificazione previgente	UE n. 221 Cat. Int.:	R3

Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	1 [	
Vincoli pianificazione sovraordinata	PUP - PTC		
Vincoli per la sicurezza del territorio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		

#### **PROGETTO** M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro **R3** 1. Categoria di intervento R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento 2. Destinazione d'uso Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI 3. Ampliamenti Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun 4. Modalità degli ampliamenti Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx 5. Sopraelevazioni Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna 6. Spazi di pertinenza 7. Note:

Edificio parzialmente ristrutturato.
Concluso dal punto di vista planivolumetrico.

Unita Edilizia Nr.: 222-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed150
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale		o - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Prod nziale - Uso Pubblico	uttivo R	
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	to – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato	U	
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato	/ Parzialmente attuato / Non attuato	A	
Classificazione previgente	UE n.	222 Ca	at. Int.:	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
		PROGETTO		
1. Categoria di intervento	R2 = Ri	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori		
2. Destinazione d'uso	Vincola	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Amplia	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Amplia	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
o. / unplicational	Amplia	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				
T .	1 1			

Unita Edilizia Nr.:223a/b/c-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed13
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р	
Classificazione previgente	UE n. 223 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	viricolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
Ampliamenti     Ampliamenti     Modalità degli ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
·	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
Modalità degli ampliamenti     Sopraelevazioni	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
4. Modalità degli ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		

Unita Edilizia Nr.: 224-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed12
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	UP	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 224 Cat. Int.:	R1	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R3 = Ristrutturazione R4 = Costruzioni accessori		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:			

Unita Edilizia Nr.: 225-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed14
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

-oto		

SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	UP Comune	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 225  Cat. Int.:	N R2	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
Z. Note: Edificio sede del Comune di Daone già concluso dal punto di vista planivolumetrico.			

Unita Edilizia Nr.: 226-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed11
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



Foto	

Tipologia funzionale		olo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo lenziale - Uso Pubblico	UP Chiesa
Grado di utilizzo	<b>U</b> tiliz.	rato – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato	U
Degrado fisico	<b>N</b> ullo	– <b>M</b> edio – <b>E</b> levato	M
Attuazione degli interventi	Attua	to / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n	226 Cat. Int.:	R1
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP  L. 01/06/1939 n.1089	
		PROGETTO	
Categoria di intervento	R2 =	P = Manutenzione R1 = Restauro Risanamento R3 = Ristrutturazione Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R1
2. Destinazione d'uso	Vinco	ata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampi	iamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
2 Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampi	amento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampi	amento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopra	nelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altez	za massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza	7		
•	<del>                                     </del>	cio cappella votiva già concluso dal punto di vista planivolum	

Unita Edilizia Nr.: 227-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed10, .9
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 227 Cat. Int.:	N R2		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ				
	PROGETTO			
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Non sono consentiti poggioli aggettanti sulle vie pubbliche ed il tamponamento del porticato esistente sul fronte Sud-Est.			

Unita Edilizia Nr.: 228-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed6
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 228 Cat. Int.:	R2	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI		
o. / unphamoru	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	_	
4 84 1 195 1 19 19 19	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.		

Unita Edilizia Nr.: 229-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed8
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 229 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. e' con timpani o abbaini per rendere abitabile il sottotetto.	sentita la realizzazione di	

Unita Edilizia Nr.: 230-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed147, .148
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE				
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R			
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U			
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N			
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р			
Classificazione previgente	UE n. 230 Cat. Int.:	R3			
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo					
	PROGETTO				
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3			
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento				
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI				
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI				
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)				
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>				
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx				
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale				
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna				
6. Spazi di pertinenza					
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.				

Unita Edilizia Nr.: 231-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed149
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 231 Cat. Int.:	A R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.		

Unita Edilizia Nr.: 232-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed149
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINT	ESI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttiv Residenziale - Uso Pubblico	/o R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α	
Classificazione previgente	UE n. 232 Cat. Ir	nt.: R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terr			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEN	1)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:			

Unita Edilizia Nr.: 233-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed146
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α	
Classificazione previgente	UE n. 233 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:			

Unita Edilizia Nr.: 234-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed145
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 234  Cat. Int.:	N R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordini Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Non è realizzazione di poggioli aggettanti sulla via pubblica. E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini per rende	

Unita Edilizia Nr.: 236-D

UP

Poste-Pro Loco U

Ν

Ν

R3

**R3** 

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed822
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

Cat. Int.:

SINTESI	<b>DATI DEL</b>	LO STATO	ATTUALE

Grado di utilizzo	Utilizzato - Parziale - Abbandonate	
Degrado fisico	Nullo - Medio - Elevato	

UE n. 236

Attuazione degli interventi	
Classificazione previgente	

Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli
PUP - PTC
Carta di Sintesi Geologica - PGUAP

Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato

Vincoli legislativi	
Vincoli pianificazione sovraordinata	
Vincoli per la sicurezza del territorio	

#### **PROGETTO**

Categoria di intervento	R2 = Risanamento R6 = Demolizione senza ric.	R3 = Ristrutturazione A = Costruzioni accessori
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libe	ra secondo la categoria d'inter

2. Destinazione d'uso

3. Ampliamenti

Modalità degli ampliamenti
 Sopraelevazioni

6. Spazi di pertinenza 7. Note:

Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento

Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI

Ampliamento in valore assoluto volume VI

Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)

Ampliamento in Superficie utile netta Sun

Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx

Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale

Altezza massima raggiungibile all'imposta interna

Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita la realizzazione di abbaini o timpani per il corretto uso del sottotetto sul fronte Sud-Est-Ovest

Unita Edilizia Nr.: 235-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed144
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Residenziale - Uso Pubblico	- Produttivo R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	A	
Classificazione previgente	UE n. 235	Cat. Int.: R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R2 = Risanamento R6 = Demolizione senza ric.  R1 = Restauro R3 = Ristrutturazione A = Costruzioni accesso	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'inte	ervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - De	stra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza	S. Spazi di pertinenza		
7. Note:			

Unita Edilizia Nr.: 237-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed625
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	UP Famiglia cooperativa	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 237 Cat. Int.:	N R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.		

## IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 238-D inserita con la Variante 2019 v16

Unita Edilizia Nr.: 239-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed142
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α		
Classificazione previgente	UE n. 239 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del terri				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
2 Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 240-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed137
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 240 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
2 Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.			

Unita Edilizia Nr.: 241-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed141
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato UE n. 241 Cat. Int.:	A R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.		

Unita Edilizia Nr.: 242-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed140
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R-UP Cassa Rurale
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	P
Classificazione previgente	UE n. 242 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' ammessa una sopraelevazione per ricreare l'allineamer limitrofo.	nto di gronda con l'edificio

Unita Edilizia Nr.: 243-D

Insediamento storico di:	Daone	Р	Particella edificiale	p.ed139
Via o Località		D	Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale		olo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo enziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizz	ato – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato	U	
Degrado fisico	<b>N</b> ullo -	- <b>M</b> edio - <b>E</b> levato	N	
Attuazione degli interventi		o / Parzialmente attuato / Non attuato	Α	
Classificazione previgente	UE n.	243 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
		PROGETTO		
Categoria di intervento	R2 = R	= Manutenzione R1 = Restauro isanamento R3 = Ristrutturazione emolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincola			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Amplia	amento in valore assoluto volume VI		
3. Amphamenti	Amplia	amento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 244-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed95
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р	
Classificazione previgente	UE n. 244 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.		

Unita Edilizia Nr.: 245-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed94
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 245 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione per rendere abitabile il sottotetto.		

Unita Edilizia Nr.: 246-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed93
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale		lo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo nziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	nto – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato	o / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n.	246 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
		PROGETTO		
Categoria di intervento	R2 = Ri	= Manutenzione R1 = Restauro sanamento R3 = Ristrutturazione emolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Amphamenti	Amplia	mento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Lateral	le - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione per rendere abitabile il sottotetto. La sopraelevazione deve essere uguale agli edifici 247-248-249 per garantire la continuità di gronda.			

Unita Edilizia Nr.: 247-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed93
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 247 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione per rendere abitabile il sottotetto. La sopraelevazione deve essere uguale agli edifici 246-248-249 per garantire la continuità di gronda.			

Unita Edilizia Nr.: 248-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed92
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale		lo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo enziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	nto – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato	o / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n.	248 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
		PROGETTO		
Categoria di intervento	R2 = Ri	= Manutenzione R1 = Restauro sanamento R3 = Ristrutturazione emolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Latera	le - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione per rendere abitabile il sottotetto. La sopraelevazione deve essere uguale agli edifici 246-247-249 per garantire la continuità di gronda.			

Unita Edilizia Nr.: 249-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed91
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N Po	
Classificazione previgente	UE n. 249 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione per rendere ab sopraelevazione deve essere uguale agli edifici 246-247-24 continuità di gronda.		

Unita Edilizia Nr.: 250-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed98
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

SINTES	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico			R
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	ato – Parziale - Abbandonato		U
Degrado fisico	<b>N</b> ullo -	- <b>M</b> edio – <b>E</b> levato		N
Attuazione degli interventi	Attuat	o / Parzialmente attuato / Non attuato		Α
Classificazione previgente	UE n.	250	Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina	ata	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC		
Vincoli per la sicurezza del territo		Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
		PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori			R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Amplia	amento in % del volume lordo fuori terra e	esistente <b>VI</b>	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
		amento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	ī		-	

Unita Edilizia Nr.: 251-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed100
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

SINTES		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N

Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato		N
Classificazione previgente	UE n. 251	Cat. Int.:	R3

Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	
Vincoli pianificazione sovraordinata	PUP - PTC	
Vincoli per la sicurezza del territorio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	

## **PROGETTO**

1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
2 Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita	a una modesta	

sopraelevazione per consentire di rendere abitabile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 252-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed101, .102, .103
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale		lo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo enziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	ato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	<b>N</b> ullo -	- <b>M</b> edio – <b>E</b> levato	M		
Attuazione degli interventi	Attuate	o / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n.	252 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordini Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP			
		PROGETTO			
Categoria di intervento	R2 = R	= Manutenzione R1 = Restauro sanamento R3 = Ristrutturazione emolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincola	ta all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Amplia	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI				
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)				
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>				
4. Modalità degli ampliamenti	Latera	le - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale				
	Altezz				
6. Spazi di pertinenza			7		
7. Note:		sentita una sopraelevazione del volume esistente sul tre possibile la realizzazione di timpani o abbaini per			

sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 253-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed104
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES				
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato UE n. 253 Cat. Int.:	A R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordinat Vincoli per la sicurezza del territor				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 254-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed110
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES				
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α		
Classificazione previgente	UE n. 254 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 255-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed105
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 255 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori			
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
o. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione fino al raggiungimento della linea di gronda dell'edificio 56. E' altresì consentita la realizzazione di abbaini o timpani sul fronte Sud per rendere abitabile il sottotetto.			

Unita Edilizia Nr.: 256-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed106
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	ESI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	A		
Classificazione previgente	UE n. 256 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terri				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
5. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 257-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed87
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

SINTESI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	
Grado di utilizzo Degrado fisico	Utilizzato – Parziale - Abbandonato  Nullo – Medio – Elevato	U N

Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato		Р
Classificazione previgente	UE n. 257	Cat. Int.:	R3

Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	
Vincoli pianificazione sovraordinata	PUP - PTC	
Vincoli per la sicurezza del territorio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	

#### PROGETTO

	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
2 Ampliomenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	F' consentita una modesta sopraelevazione e la realizzazione ti timpani per ren	dere

E' consentita una modesta sopraelevazione e la realizzazione ti timpani per rendere abitabile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 258-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed85
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garag Residenziale - Uso Pubblico	ge - Misto - Produttivo
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuat	0 <b>N</b>
Classificazione previgente	UE n. 258	Cat. Int.: R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la cate	egoria d'intervento
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori te Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume ed Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinist	ra Sx - Destra Dx
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentita una modesta sopraeleva per rendere abitabile il sottotetto.	zione e l'apertura di abbaini sul fronte Sud-Est

Unita Edilizia Nr.: 259-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed84
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 259 Cat. Int.:	R3

Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	
Vincoli pianificazione sovraordinata	PUP - PTC	
Vincoli per la sicurezza del territorio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	

#### **PROGETTO** M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro **R3** 1. Categoria di intervento R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori 2. Destinazione d'uso Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI 3. Ampliamenti Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun S 4. Modalità degli ampliamenti Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx 5. Sopraelevazioni Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna 6. Spazi di pertinenza

7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione e l'apertura di abbaini sul fronte Sud-Est
	per rendere abitabile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 260-D

p.ed. .83

Dicembre 2018

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale
Via o Località		Data revisione

Foto





SINTE	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricol Reside	lo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo enziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	nto – Parziale - Abbandonato	Р	
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato	o / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n.	260 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
		PROGETTO		
Categoria di intervento	R2 = Ri	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori		
2. Destinazione d'uso	Vincola	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Amplia Amplia	mento in % del volume lordo fuori terra esistente VI mento in valore assoluto volume VI mento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) mento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Latera	le - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:		sentita una modesta sopraelevazione e l'apertura di abbain ndere abitabile il sottotetto.	i sul fronte Sud-Es	

Unita Edilizia Nr.: 261-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed82/1
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 261 Cat. Int.:	A R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:			

Unita Edilizia Nr.: 262-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed90
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α
Classificazione previgente	UE n. 262 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
o. / unplicational	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	<u> </u>	

Unita Edilizia Nr.: 263-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed107
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α	
Classificazione previgente	UE n. 263 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordii Vincoli per la sicurezza del terri			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
o. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:		1	

# IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 264-D inserita con la Variante 2019 v65

Unita Edilizia Nr.: 265-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed78
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	I DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produ Residenziale - Uso Pubblico	P P
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 265 Cat	. Int.: R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
o. / impilamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il Pi	EM)
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	L-S
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentito un modesto ampliamento sul lato est e in sopraelevazione per rendere abitabile e funzionale l'edificio	

Unita Edilizia Nr.: 266-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed79
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



Foto

SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 266 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terri		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentito una modesta sopraelevazione e la realizzazione rendere abitabile il sottotetto.	ne ti timpani o abbaini per

Unita Edilizia Nr.: 267-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed75
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 267 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	E' consentito una modesta sopraelevazione e la realizzazione ti timpani o abbaini per rendere abitabile il sottotetto.		

Unita Edilizia Nr.: 268-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed73
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale		o - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo nziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	to - Parziale - Abbandonato	Р
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato	/ Parzialmente attuato / Non attuato  Cat. Int.:	N R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
	I	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori		R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Lateral	e - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:		sentito una modesta sopraelevazione e la realizzazione Sud-Est per rendere abitabile il sottotetto.	ti timpani o abbaini sul

Unita Edilizia Nr.: 269-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed72
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES				
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 269 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territor				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.			

Unita Edilizia Nr.: 270-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed70
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	I DATI DELLO STATO A	TTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Depos Residenziale - Uso Pubblico	sito - <b>G</b> arage - <b>M</b> isto - <b>P</b> roduttivo	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbando	nato	Р
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato		M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato /	<b>N</b> on attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 270	Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del terri			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	R2 = Risanamento	R1 = Restauro R3 = Ristrutturazione A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera se		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazio	one - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri	rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile		
6. Spazi di pertinenza			<del></del>
7. Note:		opraelevazione fino all'allineamento o mpani o abbaini sul fronte Sud per re	

Unita Edilizia Nr.: 271-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed69
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Pro Residenziale - Uso Pubblico	nduttivo R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α
Classificazione previgente	UE n. 271	Cat. Int.: R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'interver	nto
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente Ampliamento in valore assoluto volume VI	VI
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume <b>vi</b> Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per i	I PEM)
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra	Dx
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:		

Unita Edilizia Nr.: 272-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed115
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Residenziale - Uso Pubblico	Produttivo R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 272	Cat. Int.: R3	

Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	
Vincoli pianificazione sovraordinata	PUP - PTC	
Vincoli per la sicurezza del territorio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
<u> </u>		

#### **PROGETTO** M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro **R3** 1. Categoria di intervento R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori 2. Destinazione d'uso Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI 3. Ampliamenti Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun 4. Modalità degli ampliamenti Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx 5. Sopraelevazioni Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna 6. Spazi di pertinenza

Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini sul fronte Sud per rendere abitabile il sottotetto. L'edificio necessita di interventi di riqualificazione architettonica.

Unita Edilizia Nr.: 273-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed116
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	I DATI DELLO	STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico			R
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizzato – <b>P</b> arz	ziale - <b>A</b> bbandonato		U
Degrado fisico	Nullo – Medio – I	<b>E</b> levato		N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialr	mente attuato / <b>N</b> on attuato		Α
Classificazione previgente	UE n. 273		Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo	a PUP - P	D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli TC Sintesi Geologica - PGUAP		
	PROGE	тто		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori			R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro	- Sopraelevazione - Sinistra S	Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione	e in centimetri rispetto allo sta	ato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		erna	
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 274-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed117
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 274 Cat. Int	.: R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.	

Unita Edilizia Nr.: 275-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed111
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	E
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 275 Cat. Int.:	: R3
Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	
Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
o. Ampilamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione per rendere abitabile il sottotetto. Non sono consentiti poggioli aggettanti sulla via pubblica.	

Unita Edilizia Nr.: 276-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed112, .113
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale		lo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo enziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	ato – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato	U
Degrado fisico	<b>N</b> ullo -	- <b>M</b> edio – <b>E</b> levato	M
Attuazione degli interventi		o / Parzialmente attuato / Non attuato	Р
Classificazione previgente	UE n.	276 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
		PROGETTO	
Categoria di intervento	R2 = R	= Manutenzione R1 = Restauro isanamento R3 = Ristrutturazione emolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Amplia	amento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Amplia	amento in valore assoluto volume VI	
3. Amphamenti	Amplia	amento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
		amento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edific	o concluso dal punto di vista planivolumetrico.	

Unita Edilizia Nr.: 277-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed113
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



Foto

SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	G
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 277 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territor		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.	

# IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 278-D inserita con la Variante 2019 v75

Unita Edilizia Nr.: 279-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed118
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale		o - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo nziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	to - Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato	o / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n.	279 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del terri		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
		PROGETTO	
Categoria di intervento	R2 = Ri	= Manutenzione R1 = Restauro sanamento R3 = Ristrutturazione emolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincola	ta all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Amplia	mento in % del volume lordo fuori terra esistente <b>VI</b>	
3. Ampliamenti	Amplia	mento in valore assoluto volume <b>VI</b>	
5. Amphamenti	Amplia	mento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Amplia	mento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Lateral	e - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Soprae	elevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza	a massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:		o concluso dal punto di vista planivolumetrico.E' consent ni e abbaini sul fronte Ovest per rendere abitabile il sottot	

Unita Edilizia Nr.: 280-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed121
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato UE n. 280 Cat. Int.:	A R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territori	rio Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
o. / unphament	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:		

Unita Edilizia Nr.: 281-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed122
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 281 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini sui fronti Su	d-Est-Ovest per
	rendere abitabile il sottotetto.	• · • · • · · · · · · · ·

Unita Edilizia Nr.: 282-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed68
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α
Classificazione previgente	UE n. 282 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del terri		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:		

Unita Edilizia Nr.: 283-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed64
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 283 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordinat Vincoli per la sicurezza del territor				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vistaplanivolumetrico.			

Unita Edilizia Nr.: 284-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed63
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale		olo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo enziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizz	ato – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato	U	
Degrado fisico	<b>N</b> ullo -	- <b>M</b> edio – <b>E</b> levato	N	
Attuazione degli interventi		o / Parzialmente attuato / Non attuato	A	
Classificazione previgente	UE n.	284 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		
		PROGETTO		
Categoria di intervento	R2 = R	= Manutenzione R1 = Restauro isanamento R3 = Ristrutturazione emolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincola			
	Amplia	amento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Amphamenti	Amplia	amento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	1			

Unita Edilizia Nr.: 285-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed61, .62
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico			R	
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	ato – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato		U	
Degrado fisico	<b>N</b> ullo -	- <b>M</b> edio – <b>E</b> levato		N	
Attuazione degli interventi	Attuat	o / Parzialmente attuato / Non attuato		N	
Classificazione previgente	UE n.	285	Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP			
		PROGETTO			
Categoria di intervento	R2 = R	= Manutenzione R1 = Restauro isanamento R3 = Ristrutturazi emolizione senza ric. A = Costruzioni ac		R3	
2. Destinazione d'uso	Vincola	ta all'attuale uso - Libera secondo la categor	ia d'intervento		
	Amplia	amento in % del volume lordo fuori terra	esistente <b>VI</b>		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI				
3. Ampliamenti	Amplia	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>				
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx				
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale				
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna				
6. Spazi di pertinenza					
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione e l'apertura di timpani o abbaini sul fronte Sud-Ovest per rendere abitabile il sottotetto.				

Unita Edilizia Nr.: 286-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed65
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р
Classificazione previgente	UE n. 286 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	

Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	
Vincoli pianificazione sovraordinata	PUP - PTC	
Vincoli per la sicurezza del territorio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
<u> </u>		

Vilicoli per la sicurezza del territo	TIO Carta di Sintesi Geologica - i GOAI		
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
Modalità degli ampliamenti	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b> Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione e la realizzazione di	timpani o abbaini sul	

E' consentita una modesta sopraelevazione e la realizzazione di timpani o abbaini sul fronte Sud per rendere abitabile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 287-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed66
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 287 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione e la realizzaz fronte Sud-Ovest per rendere abitabile il sottotetto.	ione di timpani o abbaini sul

Unita Edilizia Nr.: 288-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed59
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



Foto

SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 288 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	]
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini sul fronte abitabile il sottotetto.	Sud-Est per rendere

Unita Edilizia Nr.: 289-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed60
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Pro Residenziale - Uso Pubblico	oduttivo R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α
Classificazione previgente	UE n. 289	cat. Int.:
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terri		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervel	nto
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente Ampliamento in valore assoluto volume VI	VI
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per	il PEM)
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra	Dx
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:		

Unita Edilizia Nr.: 290-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed58
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente  Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		A R2
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	-
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	-
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	-
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	-
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	-
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	-
6. Spazi di pertinenza		-

#### IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 291-D inserita con la Variante 2019 v15

Unita Edilizia Nr.: 292-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed125
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



Foto

SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Α
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	М
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 292 Cat. Int.:	R2
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.	

Unita Edilizia Nr.: 293-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed125
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Α
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 293 Cat. Int.:	R2
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordini Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini per rende	ere abitabile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 294-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed126
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018






SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α
Classificazione previgente	UE n. 294 Cat. Int.:	R2
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terri		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:		-

Unita Edilizia Nr.: 295-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed127
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	I DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Prod Residenziale - Uso Pubblico	R R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	A	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente		t. Int.: R2	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervent	)	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente V Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra L	)x	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini su il sottotetto.	I fronte Sud per rendere abitabile	

Unita Edilizia Nr.: 296-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed132/1
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE				
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R			
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р			
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M			
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N			
Classificazione previgente	UE n. 296 Cat. Int.:	R3			
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo					
	PROGETTO				
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3			
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento				
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI				
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI				
o. / wiipilamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)				
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>				
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx				
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale				
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna				
6. Spazi di pertinenza					
7. Note:	E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini sul lato Est-Ovest per rendere abitabile il sottotetto.				

Unita Edilizia Nr.: 297-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed132/2
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018






SINTES	I DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produ Residenziale - Uso Pubblico	ttivo <b>D</b>		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 297 Cat.	nt.: R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordinat Vincoli per la sicurezza del territor				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il Pl	EM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				

Unita Edilizia Nr.: 298-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed133
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 298 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terri			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita la realizzazione d abbaini o timpani sul fronte Est-Ovest per rendere abitabile il sottotetto.		

Unita Edilizia Nr.: 299-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed136
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α		
Classificazione previgente	UE n. 299 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 300-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed135
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale		o - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo nziale - Uso Pubblico	R-C Macelleria		
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	to – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato	U		
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi	Attuato	/ Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n.		R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC Carta di Sintesi Geologica - PGUAP			
	F	PROGETTO			
1. Categoria di intervento	R2 = Ris	= Manutenzione R1 = Restauro sanamento R3 = Ristrutturazione molizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolat	a all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Amplia	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Amplia	mento in valore assoluto volume <b>VI</b>			
3. Ampliamenti	Amplia	mento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Amplia				
4. Modalità degli ampliamenti	Lateral	e - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale				
	Altezza				
6. Spazi di pertinenza					
7. Note:	E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini sul fronte Sud per rendere abitabile il sottotetto.				

Unita Edilizia Nr.: 301-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed130
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 301 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini sul fronte Si abitabile il sottotetto.	ud-Nord per rendere	

Unita Edilizia Nr.: 302-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed129
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



Foto



SINTE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 302 Cat. Int.:	R3

Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	
Vincoli pianificazione sovraordinata	PUP - PTC	
Vincoli per la sicurezza del territorio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	

#### **PROGETTO** M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro **R3** 1. Categoria di intervento R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori 2. Destinazione d'uso Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI 3. Ampliamenti Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun S 4. Modalità degli ampliamenti Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx 5. Sopraelevazioni Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna 6. Spazi di pertinenza

7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione rendere abitabile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 303-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed128
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α
Classificazione previgente	UE n. 303 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
5. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:		

Unita Edilizia Nr.: 304-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed15
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



5. Sopraelevazioni

7. Note:

6. Spazi di pertinenza



SINTE	ESI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 304 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli PUP - PTC	
Vincoli per la sicurezza del terri		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	

Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna

timpani o abbaini per rendere abitabile il sottotetto.

Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita la realizzazione ti

Unita Edilizia Nr.: 305-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed16
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р	
Classificazione previgente	UE n. 305 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita la realizzazion timpani o abbaini per rendere abitabile il sottotetto.		

Unita Edilizia Nr.: 306-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed20
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTESI DATI DELLO STATO ATTUALE				
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico			R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato			U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato			N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato			A
Classificazione previgente	UE n. 306 Cat. Int.:			R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordinat Vincoli per la sicurezza del territor				
		PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori			R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
o. /anphament	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezz	a massima raggiungibile all'imposta inter		
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 307-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed630
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produ Residenziale - Uso Pubblico	uttivo R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 307 Cat.	Int.: R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordini Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
5. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il F	'EM)
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra D.	<b>(</b>
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Necessita di interventi di riqualificazione architettonica generale.	

Unita Edilizia Nr.: 308-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed17
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р		
Classificazione previgente	UE n. 308 Cat. Int.:	R2		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza	Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio di particolare pregio architettonico concluso dal punto di vista planivolumetrico.			

Unita Edilizia Nr.: 309-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed18
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



6. Spazi di pertinenza

7. Note:



SINTES		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 309 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
2. Amerikana anti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Ampliamenti Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	

Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.

Unita Edilizia Nr.: 310-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed19
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R-C
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 310 Cat. Int.:	N R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del terri		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentita la realizzazione di un timpano sul fronte Ovest	ed abbaini sul fronte Sud

per rendere abitabile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: **311-D** 

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed21
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 311 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
1. Categoria di intervento	M1/M2= ManutenzioneR1 = RestauroR2 = RisanamentoR3 = RistrutturazioneR6 = Demolizione senza ric.A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale  Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione per rendere abitab	ile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 312-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed23
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



6. Spazi di pertinenza

7. Note:



Foto

CINITE	CLDATIDELLO CTATO ATTUALE	
SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р
Classificazione previgente	UE n. 312 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	
Vincoli pianificazione sovraordina	nata PUP - PTC	
Vincoli per la sicurezza del territo	orio Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	
	PROGETTO	
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	
2. Amendiana anti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	

Altezza massima raggiungibile all'imposta interna

Unita Edilizia Nr.: 313-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed24
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R-C Bar-tabacchi	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 313 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico		

Unita Edilizia Nr.: 314-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed30
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 314 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
2 Ampliomonti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico		

Unita Edilizia Nr.: 315-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed28, .29
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

-oto	

SINTE	SI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agrico Reside	lo - <b>C</b> ommerciale - <b>D</b> eposito - <b>G</b> arage - enziale - <b>U</b> so <b>P</b> ubblico	Misto - Produttivo	R
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	ato – Parziale - Abbandonato		U
Degrado fisico	<b>N</b> ullo -	Nullo – Medio – Elevato		M
Attuazione degli interventi	Attuato	o / Parzialmente attuato / Non attuato		N
Classificazione previgente	UE n.	UE n. 315 Cat. Int.:		R3
Vincoli legislativi		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli		
Vincoli pianificazione sovraordin	ata	PUP - PTC		
Vincoli per la sicurezza del territ	orio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		


#### PROGETTO

	PROGETTO
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. R1 = Restauro R3 = Ristrutturazione A = Costruzioni accessori
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento
O Assertions and	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna
6. Spazi di pertinenza	
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Sono consentiti timpani o

Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Sono consentiti timpani o abbaini sul fronte Sud-Ovest per rendere abitabile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 316-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed27
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



Foto

Foto	

SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 316 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Sono con abbaini sul fronte Sud-Ovest per rendere abitabile il sottotetto.		

Unita Edilizia Nr.: 317-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed25
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 317 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. Sono consentiti timpani o abbaini sul fronte Sud-Est-Ovest per rendere abitabile il sottotetto.		

Unita Edilizia Nr.: 318-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed26
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 318 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione per rendere abitabile il sottotetto.		

#### IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 319-D inserita con la Variante 2019 v11

Unita Edilizia Nr.: 320-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed48
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 320 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R3 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. R1 = Restauro R3 = Ristrutturazione A = Costruzioni accessori		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vistaplanivolumetrico.		

Unita Edilizia Nr.: 321-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed627
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018



7. Note:



Foto

SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	М	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 321 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			

E' consentita la realizzazione di timpani o abbaini per rendere abitabile il sottotetto.

Unita Edilizia Nr.: 322-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed49
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 322 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione e la realizzazione di timpani o abbaini per rendere abitabile il sottotetto.		

Unita Edilizia Nr.: 323-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed50
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

SINTE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Pro Residenziale - Uso Pubblico	duttivo R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 323 Ca	at. Int.:	

Vincoli legislativi	Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	
Vincoli pianificazione sovraordinata	PUP - PTC	
Vincoli per la sicurezza del territorio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP	

#### **PROGETTO** M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro **R3** R2 = Risanamento 1. Categoria di intervento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori 2. Destinazione d'uso Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI 3. Ampliamenti Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun 4. Modalità degli ampliamenti Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx 5. Sopraelevazioni Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna 6. Spazi di pertinenza 7. Note: Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico. E' consentita la realizzazione di

timpani o abbaini sul fronte Est-Ovest.

Unita Edilizia Nr.: 324-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed47
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Α		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	Е		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 324 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione e la realizzazion per rendere abitabile il sottotetto.	e di timpani o abbaini		

Unita Edilizia Nr.: 325-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed46
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 325 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territo				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	E' consentita una modesta sopraelevazione e la realizzazio per rendere abitabile il sottotetto.	ne di timpani o abbaini		

Unita Edilizia Nr.: 326-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed45
Via o Località		Data revisione:	Dic. 2018





Foto

SINTESI DATI DELLO STATO ATTUALE				
Tipologia funzionale		lo - Commerciale - Deposito - Garage nziale - Uso Pubblico	- <b>M</b> isto - <b>P</b> roduttivo	R
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	nto – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Nullo – Medio – Elevato		N
Attuazione degli interventi	Attuato	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato		Α
Classificazione previgente	UE n.	UE n. 326 Cat. Int.:		R3
Vincoli legislativi		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli		
Vincoli pianificazione sovraordi	oianificazione sovraordinata  PUP - PTC			
Vincoli per la sicurezza del territorio Carta di Sintesi Geologica - PGUAP				

	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	-
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-
O. Annaliana anti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	-
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	-
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	-
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	-
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	-
6. Spazi di pertinenza		-
7. Note:		

Unita Edilizia Nr.: 327-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed44
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	I DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	М	
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 327 Cat. Int.:	N R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territori			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.		

Unita Edilizia Nr.: 328-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed44
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N
Classificazione previgente	UE n. 328 Cat. Int.:	R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	S
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	E' consentita la sopraelevazione con un timpano sul fronte sil sottotetto.	Sud per rendere abitabile

Unita Edilizia Nr.: 329-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed629
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE				
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R			
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р			
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M			
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Р			
Classificazione previgente	UE n. 329 Cat. Int.:	R3			
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordir Vincoli per la sicurezza del territ					
	PROGETTO				
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3			
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento				
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI				
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI				
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)				
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>				
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx				
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale				
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna				
6. Spazi di pertinenza					
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.				

Unita Edilizia Nr.: 330-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed41
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 330 Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza	7.11.02.2.4 Massima raggiangisine an imposta mema		
7. Note:	E' consentita una ricomposizione volumetrica e formale del fronte Nord.		

Unita Edilizia Nr.: 331-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed40
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 331 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
2 Ampliomenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza		·		
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.			

Unita Edilizia Nr.: 332-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed40
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





Foto

SINTES	I DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	P Stalla		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	Р		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato UE n. 332 Cat. Int.:	N R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordinata Vincoli per la sicurezza del territori				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza	7.11.02.22 //docume reggiangiano dirimpoda intorna			
7. Note:	Edificio da ricomporre sotto il profilo formale.			

Unita Edilizia Nr.: 333-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed37
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 333 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territo				
	PROGETTO			
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume <b>vi</b> Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta Sun			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.			

Unita Edilizia Nr.: 334-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed37
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTESI DATI DELLO STATO ATTUALE					
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico			R-C Panificio	
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	to – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato	U		
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	<b>M</b> edio – <b>E</b> levato		N	
Attuazione degli interventi	_	o / Parzialmente attuato / Non attuato	2.11.1	N Do	
Classificazione previgente	UE n.	334	Cat. Int.:	R3	
Vincoli legislativi		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli			
Vincoli pianificazione sovraordina		PUP - PTC			
Vincoli per la sicurezza del territo	rio	Carta di Sintesi Geologica - PGUAP			
		PROGETTO			
Categoria di intervento	R2 = Ri	= Manutenzione R1 = Restauro R3 = Ristrutturazione emolizione senza ric. A = Costruzioni acces	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincola	ta all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'i	intervento		
	Amplia	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
2 Ampliamenti	Amplia	mento in valore assoluto volume <b>VI</b>			
3. Ampliamenti	Amplia	mento in percentuale del volume edilizio <b>V</b> e	e (per il PEM)		
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>				
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			S	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale				
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna				
6. Spazi di pertinenza					
7. Note:		sentita una modesta sopraelevazione s no terminale.	sul fronte Est con	l'inserimento di un	

Unita Edilizia Nr.: 335-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed39
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	UP Scuola infanzia
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 335  Cat. Int.:	N R3
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	V
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI	-
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI	-
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)	-
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>	-
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	-
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	-
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	-
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.	

Unita Edilizia Nr.: 336-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed1006
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α		
Classificazione previgente	UE n. 336 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 337-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed733
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE				
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 337 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ				
	PROGETTO			
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
2 Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.			

#### IS DAONE

Vedi Nuova Scheda 338-D inserita con la Variante 2019 v52

Unita Edilizia Nr.: 339-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed3
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α		
Classificazione previgente	UE n. 339 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordin Vincoli per la sicurezza del territ				
	PROGETTO			
1. Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
	Ampliamento in percentuale del volume edilizio <b>Ve</b> (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:				

Unita Edilizia Nr.: 340-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed5
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N		
Classificazione previgente	UE n. 340 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordi Vincoli per la sicurezza del terri				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Amphamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza				
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.			

Unita Edilizia Nr.: 341-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed33
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTES	I DATI DELLO STATO ATTUALE			
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R		
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U		
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N		
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	Α		
Classificazione previgente	UE n. 341 Cat. Int.:	R3		
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordinata Vincoli per la sicurezza del territori				
	PROGETTO			
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R3		
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento			
	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI			
2 Ampliamenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI			
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)			
	Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx			
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale			
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna			
6. Spazi di pertinenza	<u> </u>			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.			

Unita Edilizia Nr.: **342-D** 

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed2
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	R	
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U	
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	M	
Attuazione degli interventi	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato	N	
Classificazione previgente	UE n. 342 Cat. Int.:	R2	
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo			
	PROGETTO		
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R2	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente <b>VI</b>			
2 Ampliomenti	Ampliamento in valore assoluto volume VI		
3. Ampliamenti	Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)		
Ampliamento in Superficie utile netta <b>Sun</b>			
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Edificio concluso dal punto di vista planivolumetrico.		

Unita Edilizia Nr.: 343-D

Insediamento storico di:	Daone	Particella edificiale	p.ed1
Via o Località		Data revisione	Dicembre 2018





SINTE	SI DATI DELLO STATO ATTUALE	
Tipologia funzionale	Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico	UP Chiesa parrocchiale
Grado di utilizzo	Utilizzato – Parziale - Abbandonato	U
Degrado fisico	Nullo – Medio – Elevato	N
Attuazione degli interventi Classificazione previgente	Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato  UE n. 343  Cat. Int.:	N R1
Vincoli legislativi Vincoli pianificazione sovraordina Vincoli per la sicurezza del territo		
	PROGETTO	
Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R1
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento	
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI Ampliamento in valore assoluto volume VI Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM) Ampliamento in Superficie utile netta Sun	
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx	
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale	
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna	
6. Spazi di pertinenza		
7. Note:		

Unita Edilizia Nr.: 344-D

Insediamento storico di:	Daone
Via o Località	Via Dante Alighieri (SP27)

Particella edificiale	p.f. 4/1
Data revisione	Dicembre 2018



	Foto	
-		

SINT	ESI DATI	DELLO STATO ATTUALE		
Tipologia funzionale		Agricolo - Commerciale - Deposito - Garage - Misto - Produttivo Residenziale - Uso Pubblico		<b>UP</b> Edicola
Grado di utilizzo	<b>U</b> tilizza	nto – <b>P</b> arziale - <b>A</b> bbandonato	U	
Degrado fisico	<b>N</b> ullo –	Nullo – Medio – Elevato		Е
Attuazione degli interventi		Attuato / Parzialmente attuato / Non attuato UE n. 344		N
Classificazione previgente Int.:			- Cui.	R1
Vincoli legislativi		Vincolo D.Lgs. 42/2004 o altri vincoli	Vincolo diretto D.Lgs. 42/2004	
Vincoli pianificazione sovraordinata		PUP - PTC		
Vincoli per la sicurezza del territorio		Carta di Sintesi Geologica - PGUAP		

Categoria di intervento	M1/M2 = Manutenzione R1 = Restauro R2 = Risanamento R3 = Ristrutturazione R6 = Demolizione senza ric. A = Costruzioni accessori	R1	
2. Destinazione d'uso	Vincolata all'attuale uso - Libera secondo la categoria d'intervento		
3. Ampliamenti	Ampliamento in % del volume lordo fuori terra esistente VI  Ampliamento in valore assoluto volume VI  Ampliamento in percentuale del volume edilizio Ve (per il PEM)  Ampliamento in Superficie utile netta Sun		
4. Modalità degli ampliamenti	Laterale - Retro - Sopraelevazione - Sinistra Sx - Destra Dx		
5. Sopraelevazioni	Sopraelevazione in centimetri rispetto allo stato attuale		
	Altezza massima raggiungibile all'imposta interna		
6. Spazi di pertinenza			
7. Note:	Previa autorizzazione della soprintendenza di beni architettonici si prevede la		

Previa autorizzazione della soprintendenza di beni architettonici si prevede la possibilità di traslare l'edicola all'interno della p.f. 4/1 nella misura minima necessaria alla messa insicurezza dei percorsi viari e pedonali

Vedi Nuova Scheda 345 inserita con la Variante 2019 c79

Vedi Nuova Scheda 346 inserita con la Variante 2019 c80

Vedi Nuova Scheda 347 inserita con la Variante 2019 c81

Vedi Nuova Scheda 348 inserita con la Variante 2019 c82

Vedi Nuova Scheda 349 inserita con la Variante 2019 c83

Vedi Nuova Scheda 350 inserita con la Variante 2019 c84

Vedi Nuova Scheda 351 inserita con la Variante 2019 c78